



CD100R

 **DIAMONDRILL**[®]

Sondas em Reboque para 20M

DIAMONDRILL

TRANSPORTE FÁCIL SERVIÇO ECONÔMICO

Com a nossa linha de **equipamentos em reboque** você pode ir mais longe e fazer mais **sem aumentar seus custos logísticos.**

Todos os modelos da **linha "R"** tem a possibilidade de executar o processo de **SPT Automatizado**, um processo de **SPT dinâmico e seguro.**

Com todas essas qualidades desenvolvemos um produto eficiente e com qualidade.



LICENCIADO & PRONTO PARA ANDAR

Nossas **SONDAS EM REBOQUE** são equipamentos licenciados e possuem placa para transporte podendo tráfegar livremente pelo trânsito.

Tudo isso para garantir a máxima eficiência e dinâmica de operação e tornar o equipamento pronto para realizar todos os processos de sondagem sem dor de cabeça.



SONDA AUTOMATIZADA EM REBOQUE I CD 100R

CD 100R

A CD 100R é uma sonda com SPT automatizado em reboque é a escolha ideal para empresas que buscam maximizar a eficiência e a produtividade de suas equipes, enquanto reduzem os custos de logística e melhoram a qualidade dos dados coletados.

Dimensões*

A unidade automatizada do equipamento é a que contém o sistema de SPT automatizado e o sistema de lavagem do equipamento.

Largura.....	1720 mm
Comprimento (Reboque).....	3220 mm
Altura.....	2000 mm

Dados Técnicos*

A unidade de hidráulica contém o motor, o tanque e sistema hidráulico para a execução do SPT automatizado.

Peso (Aprox.).....	800 Kg
Carga (Aprox.).....	800 Kg
Torque.....	800 Nm
Velocidade de Rotação.....	0 - 90 RPM
Potência do Motor.....	15cv Gasolina

Dados Técnicos*

A CD 100R é um equipamento capaz de realizar os procedimentos necessários para a operação de perfuração SPT. Sendo um equipamento compacto e modular.

Ø Perfuração.....	100 mm
Curso do Cabeçote.....	1100 mm
Pullback.....	3000 Kg
Pulldown.....	800 Kg
Ângulo de Perfuração.....	90°
Nivelção.....	Nível Simples

Capacidade de Perfuração*

SPTa.....	20 Metros
-----------	-----------



*As dimensões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para futuras atualizações do modelo e aperfeiçoamentos. A capacidade de perfuração (profundidade) depende das condições do solo e do seguimento correto da perfuração.



 **DIAMONDRILL**®

t. +55 (19) 9 7141-5514 / +55 (19) 9 9852-5512 | @. contato@diamonddrillmaquinas.com.br | w. <https://www.diamonddrillmaquinas.com.br/>
Est. Municipal dos Nogueiras, Nº 518 - Bairro dos Nogueiras - Socorro/SP. CEP: 13960-000